

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年11月25日

計画の名称	長岡京市公共下水道防災・安全対策第4期整備計画（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	長岡京市														
計画の目標	老朽化してきた公共下水道施設に対し、ストックマネジメント計画に基づく計画的な施設の点検・調査により改築・修繕を行う。														
	公共下水道施設（雨水）の計画的な改築等を行うために必要な点検・調査及び本結果に基づく下水道ストックマネジメント計画の策定を行う。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		254	A	254	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2末	R4末	R6末
1	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な管路（956m）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。（0% → 100%）			
	異常箇所の対応率 改築・修繕済みの管路（m）÷改築・修繕すべき管路（m）	0%	50%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な人孔（66基）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。（0% → 100%）			
	異常箇所の対応率 改築・修繕済みの人孔（基）÷改築・修繕すべき人孔（基）	0%	50%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な人孔蓋（3枚）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。（0% → 100%）			
	異常箇所の対応率 改築・修繕済みの人孔蓋（枚）÷改築・修繕すべき人孔（枚）	0%	66%	100%
4	公共下水道施設（雨水）の下水道ストックマネジメント計画の作成率を100%とする。（0% → 100%）			
	公共下水道施設（雨水）の下水道ストックマネジメント計画の作成率 実施業務÷計画業務（1業務）	0%	0%	100%


備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	長岡京市	直接	長岡京市	管渠（ 汚水）	改築	下水道施設改築事業（ス tockマネジメント計画 ）	ストックマネジメント詳細設 計、工事（市内一円）	長岡京市	■	■	■	■	■	228		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	長岡京市	直接	長岡京市	ポンプ 場	改築	下水道施設（ストックマ ネジメント計画）	ストックマネジメント設計、 計画調査	長岡京市					■	26		未策定	
		ストックマネジメント（雨水）																		
											小計							254		
											合計							254		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	12	0	23	15	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	12	0	23	15	
前年度からの繰越額 (d)	0	8	0	0	
支払済額 (e)	0	8	23	15	
翌年度繰越額 (f)	8	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	4	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	33.33	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	R2における国の補正予算を活用し、R3に予定している事業に充てるため。				



事前評価チェックシート

計画の名称： 長岡京市公共下水道防災・安全対策第4期整備計画（防災・安全）

[illegible]

事 後 評 価			
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
長岡京市上下水道部で事後評価を実施		令和 8 年 2 月	
		公表の方法	
		長岡京市ホームページにて掲載	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ストックマネジメント計画に基づき、対策が必要な管路（621m）、人孔（35 基）、人孔蓋（ 3 枚）の改築工事を 実施し、老朽化・劣化した施設の更新により安全性を確保できた。 ・雨水管路施設（約 95km）の下水道ストックマネジメント計画を作成し、計画に基づき維持管理を実施している。	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）			
○特記事項（今後の方針等）			
下水道事業（汚水・雨水）は、今後も社会資本総合整備計画において実施する。 老朽化等の各対策について、施設整備と維持管理をすることにより、安心で安全な下水道の事業効果を図る。			

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値/実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な管路（956m）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。 （改築・修繕済みの管路（m）÷改築・修繕すべき管路（m））		
	最終目標値	100	当初想定していた財源の確保が困難となり、事業計画の見直しを行ったため。
	最終実績値	65	
2	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な人孔（66基）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。 （改築・修繕済みの人孔（基）÷改築・修繕すべき人孔（基））		
	最終目標値	100	当初想定していた財源の確保が困難となり、事業計画の見直しを行ったため。
	最終実績値	53	
3	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査結果による対策が必要な人孔蓋（3枚）の改築・修繕を行うことにより、異常箇所対応率を向上させる。 （改築・修繕済みの人孔蓋（枚）÷改築・修繕すべき人孔（枚））		
	最終目標値	100	目標達成。
	最終実績値	100	
4	公共下水道施設（雨水）の下水道ストックマネジメント計画の作成率を100%とする。（実施業務÷計画業務（1業務））		
	最終目標値	100	目標達成。
	最終実績値	100	
5			
	最終目標値		
	最終実績値		