別記様式第１２号（第９条関係）

年　　月　　日

長岡京市長　様

〒

（申請者）住所：

氏名：

電話：

長岡京市 COOL CHOICE 実践補助金交付申請書兼実績報告書

（第４条第１項⑹太陽光発電設備と蓄電設備の同時設置（非 FIT 案件）の様式）
（第４条第１項⑺⑻太陽光発電設備と蓄電設備に高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを加えた３点同時設置の様式）

長岡京市 COOL CHOICE 実践補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、次のとおり補助金の交付を申請します。申請にあたり、同要綱の規定を遵守することを誓約します。

□にチェック(☑)をし、（　　）に必要事項を記載してください。**過去に同補助金の交付を受けた者は、同じ補助対象事業に対して補助を受けることができない**旨、理解した上で申請します。

□ 【第４条第１項⑹】太陽光発電設備と蓄電設備の同時設置で**非 FIT の場合**

□ 【第４条第１項⑺⑻】太陽光発電設備と蓄電設備に加え、高効率給湯機器かコージェネレーションシステムを**３点同時設置の場合**（この場合非 FIT だけでなく FIT も含む）

□ **高効率給湯機器**
導入費用の１／２補助（千円未満切捨）上限１０万円
（　　円…Ⓐ）

□ **コージェネレーションシステム**
導入費用の１／２補助（千円未満切捨）上限２０万円
（　　円）**停電時自立発電機能付きの家庭用燃料電池システムで、本市内業者に発注する場合は、上記に＋５万円**
（　　円…Ⓐ）

太陽電池出力（　　kW…Ⓑ）
パワーコンディショナ出力（　　kW…ⓑ）
※小数点以下切り捨て

非 FIT の場合 Ⓑとⓑのいずれか低い方×４万円（千円未満切捨）上限１６万円 ※ただし補助対象経費の１／２以内
FIT の場合 Ⓑ×１万円（千円未満切捨）上限４万円 ※ただし補助対象経費の１／２以内
＝（　　円…Ⓒ）

蓄電設備の蓄電容量（　　kWh…Ⓓ）※小数点第２位以下を切り捨て
非 FIT の場合 Ⓓ×４万円（千円未満切捨）上限２４万円 ※ただし補助対象経費の１／２以内
FIT の場合 Ⓓ×１万（千円未満切捨）上限５万円 ※ただし補助対象経費の１／２以内
＝（　　円…Ⓔ）

補助金申請額　Ⓐ＋Ⓒ＋Ⓔ＋基本額１万円＝（　　円）

※申請期限は、「系統連系の承諾日から４カ月以内（電気事業者と電力受給契約を交わさない場合及び FIT 等案件で３点同時設置の場合は、設置工事完了後４カ月以内）又は契約年度の２月最初の開庁日のいずれか早い方まで」です。