


令和 6 年 5 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
1	2024/5/4	長岡 2 丁目	キツネを見た。			経過観察	市関係機関と共有し、経過観察とします。
2	2024/5/5	長法寺北畠 1 - 7	電柱のラバーが剥がれていて危ない状態です。			対応済	ラバーを撤去しました。
3	2024/5/10	野添 1 丁目 1 6 - 6	野添一丁目、ケーキハウスニルス前の信号。 車側が赤になってから、歩行者側が青になる時間をもう少し遅らせて欲しいです…。車側が、赤になるギリギリで無理矢理走ってくると、停止線から横断歩道まで少し距離のある交差点なので、ちょうど歩行者側が青になり、危険です。 私も、子供も、それぞれ危ない目に遭いました。			管理者に連絡済	管理者である向日町警察署に連絡しました。

令和 6 年 5 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
4	2024/5/12	久貝 2 - 7 - 2 5	久貝2-7-25前歩道で10センチ程度の陥没が有ります。 原因は、3月上旬に行われた水道管撤去作業後の対応。			対応済	修繕しました。
5	2024/5/13	神足七ノ坪 2 - 1	雑草を刈ってほしい。			管理者に 連絡済	管理者であるNEXCO西日本に 連絡しました。
6	2024/5/14	開田 1 丁目 1 2 - 2 4	昨年度対応として小さい穴を開けて頂いていますが、効果が全くなく、再度LINEさせていただきましたが、同年度に再度対応する事はできないので、対応状況には経過観察と書かせてもらおうと連絡があり、新年度に入ったら、早急に願いたいと了承した件で、やはり今も効果がなく、維持管理もされていないようなので、年度も変わりましたので、梅雨入りまでに抜本的な対策を早急をお願いします。私の操作ミスで公園課の方に通報したみたいで、公園課は道路の方に引き継いだとなっていますので、対応して頂けると思いますが、念のため、再度通報させていただきます。			対応 予定有	修繕方法を検討中です。

令和 6 年 5 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
7	2024/5/15	下海印寺横山 1 0 - 7 0	交差点部分に石畳があるが、石が浮いてきている。 一部アスファルトで補修されているが、その他の部分も石が割れ、ガタガタと浮いているため危険。			対応 予定有	修繕方法を検討中です。
8	2024/5/15	神足 2 丁目 1 4	新西国街道のカーブミラーがなくなり見えません。いつか事故を起こす自信があります。			対応 予定有	注意喚起看板を設置します。
9	2024/5/20	勝竜寺尻細 1 3 - 1 2	三枚田の畑の前に、不燃ゴミの場所があるのですが、ちょうど側溝の前にあるため、ゴミが側溝に落ちて(投げ入れたり、風で飛ばされたり)大きいプラスチックゴミが流れてきています。 台風や水量が増えたときに側溝にたまったゴミが詰まらないか心配しています。 ゴミの場所を変えるか、ゴミ捨て場についてを立てるか工夫をお願いしたいです。 また、記憶の中で側溝の掃除も40年で一度しかされてないようです。 議題に挙げていただき、改善をお願いします。			対応済	ゴミ捨て場についてを設置しました。側溝の掃除については現地確認し特段ゴミ等落ちていないため経過観察とします。

令和 6 年 5 月度 LINE道路通報 対応状況のご報告

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
10	2024/5/25	長岡 1 丁目 2 3 - 1	街路樹が伸びて見えない。			対応済	剪定しました。

《対応状況について》

- 「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。
- 「対応中」：補修等の対応に着手しています。
- 「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。
- 「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。
- 「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。
- 「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。
- 「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。
- 「対応済」：補修等の対応が完了しました。