

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況
1	2024/6/6	奥海印寺谷田	路肩に雑草が多いです。バスを待つとき路肩が使いません。		対応 予定有 草刈りを実施します。
2	2024/6/9	勝竜寺巡り原	ポットホールがあります。		対応済 簡易アスファルトにて補修しました。
3	2024/6/15	奥海印寺火ノ尾	金が原橋近くの小泉川沿いに柵がなく子供が落ちそうで怖いです。小泉川沿いに柵がないところがありますが可能な限りで追加で付けて頂きたいです。		管理者に 連絡済 河川管理者である京都府乙訓土木事務所に連絡しました。

令和6年6月度LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
4	2024/6/17	長法寺北畠	<p>電柱に設置されている緊急避難場所の指示の看板が通常は道路から見える状態であるものが、90°ずれてしまっている。</p> <p>取り付けがゆるみ、風などで向きが変わったのかと思われます。</p> <p>また、関係無いかも知れませんが、近くに金属製ワイヤーが3本束になったものが落ちていた。</p>		管理者に連絡済	看板補修は今年度中に対応予定です。 担当部署については、市役所防災・安全推進室になります。
5	2024/6/18	滝ノ町2丁目	木の枝がミラーにかかっていてカーブミラーが見えにくい。		対応済	カーブミラーにかかっている枝を剪定しました。

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
6	2024/6/19	うぐいす台	舗装がひび割れ、凹みが深く なっている			対応 予定有	舗装の修繕を実施します。
7	2024/6/19	奥海印寺火ノ尾	へびらしきものを小泉川で確 認しました。			不具合等 確認できず	対象の動物は確認できません でした。
8	2024/6/20	神足麦生	ブロックが一枚剥がれ危険			対応済	補修しました。

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
9	2024/6/22	馬場1丁目	<p>①■■■■■■■■■■雑草が伸びてきました</p> <p>②■■■■■■■■■■公共の道が雑草だらけで、除草に行けません。</p> <p>③公共の道がずっと雑草が続いています。</p> <p>④■■■■■■■■■■雑草が公共の道から伸びてるのが分かります</p> <p>①～④の写真を送ります。</p> <p>今年は2度も蜂の巣を作られ、去年は蛇も出てきました。昔は隣組で公共の道から除草してたが、高齢者多く出来てません。公共の道の除草を徹底的に行ってください。</p>			対応予定有	草刈りを実施します。

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
10	2024/6/26	下海印寺岸ノ下	進入禁止の表示が痛んでいます。直してください。済生会病院の近く、京都縦貫道から大山崎(171)の標識のそば。		対応 予定有	修繕を実施します。

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真		対応状況	
11	2024/6/26	奥海印寺鈴谷	<p>府道側溝が詰まって道路まではみ出していたのを清掃、詰まり除去されていましたが、その除去された泥が私有地に放置して有ります。清掃は、市、若しくは府がやられたらのでしょうか民地に無断で放置して良いのでしょうか？それを見てハイカーがゴミをすてて良いと思いい度もゴミを捨てています。</p> <p>楊谷寺の紫陽花祭りですぐに清掃されたとは思いますが捨てる前に一言地権者にあるべきだと思うのですが、撤去してもらえませんか</p>			管理者に連絡済	道路管理者である京都府乙訓土木事務所に連絡しました。

令和6年6月度 LINE道路通報の対応状況について

番号	通報日	所在	通報内容	通報写真	対応状況	
12	2024/6/26	開田3丁目	溝が一部道路側に入っており、子どもが落ちそうで怖い。		管理者に連絡済	管理者である阪急電鉄に連絡しました。
13	2024/6/30	馬場民家浦	ポールが折れている		管理者に連絡済	道路管理者である京都府乙訓土木事務所に連絡しました。

《対応状況について》

「検討中」：通報場所を確認し、対応方針を検討しています。

「対応予定有」：補修等の対応を予定しています。

「対応中」：補修等の対応に着手しています。

「対応済」：補修等の対応が完了しました。

「経過観察」：緊急性は低いと思われるため、経過観察としました。

「管理者に連絡済」：道路・河川課が管理している施設でないため、当該管理者に連絡しました。

「不具合等確認できず」：通報場所において不具合等を確認できませんでした。

「対応不可」：通報場所を確認しましたが、通報内容が対象外（私道等）であるため、対応できません。