

清掃作業基準表(分庁舎1)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。

※各執務室のゴミ回収は各フロア1箇所にまとめられたものを回収する想定

※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1:開庁日毎日、W:1回/週、2W:2回/週、3W:3回/週、M:1回/月、適:適宜

| 作業内容 | | 日 常 清 掃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 定 期 清 掃 | | | | | | | | | | | |
|------|--------|------------|----------------------|------------|------------|----------|-----|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|----------|-------|------|---------|--------|----------|-----------|------|------|-------------|-------------|---------|-------|---|---|
| | | 床の除塵 | 床の掃き拭き | 吸い殻処理・灰皿清掃 | ごみ箱からのごみ回収 | 金属部分の空拭き | 鏡磨き | 汚物の処理 | 衛生陶器の清掃 | ペーパー・石鹼液補充 | マットの清掃 | 流し台の清掃 | 茶殻の処理 | 手すりの拭き掃除 | 低所ガラス拭き | 机上清掃 | 什器・備品の除塵 | 壁面の除塵 | 拾い掃き | 除草・落葉清掃 | 散水(樹木) | シャワー室の清掃 | 浴槽・洗い場の清掃 | 巡回清掃 | 床面洗浄 | 床面洗浄・ワックス塗布 | 床面剥離・ワックス塗布 | カーペット洗浄 | ガラス洗浄 | | |
| 作業場所 | | 一年当たりの実施回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 階 | 作業場所 | 床材質 | 床面積(m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 事務室 | 強化ガラス | 53.40 | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 便所 男子 | モザイクタイル | 4.70 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 1 | 便所 女子 | モザイクタイル | 4.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 4 |
| 1 | 湯沸室 | 強化ガラス | 4.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 廊下 | 強化ガラス | 3.20 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 階段 | 強化ガラス | 3.20 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 玄関 | 角タイル | 4.80 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 事務室 | 強化ガラス | 51.80 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 倉庫 | 強化ガラス | 9.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 更衣室 男子 | 強化ガラス | 5.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 更衣室 女子 | 強化ガラス | 1.90 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | ホール | 強化ガラス | 5.40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 廊下 | モルタルOP | 24.70 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 便所 | モザイクタイル | 1.50 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | |
| 1 | 車庫 | コンクリート | 250.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 作業員室1 | 強化ガラス | 105.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 作業員室2 | 強化ガラス | 79.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 休憩室 | フローリング | 18.30 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 更衣室 | 強化ガラス | 16.80 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 更衣室 | 角タイル | 27.00 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 4 | |
| 2 | 浴室 | 角タイル | 18.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 2 | 廊下 | 強化ガラス | 53.60 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 共通 | ガラス | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

※ガラス清掃については内側の清掃のみとなります。

清掃作業基準表(分庁舎2)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
 ※各執務室のゴミ回収は各フロア1箇所にまとめられたものを回収する想定
 ※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1:開庁日毎日、W:1回/週、2W:2回/週、3W:3回/週、M:1回/月、適:適宜

| 作業内容 | | 日 常 清 掃 | | | | | | | | | | | | | | 定期清掃 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|----------------------|------------|------------|----------|-----|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|----------|-------|------|---------|--------|----------|-----------|------|------|-------------|-------------|---------|-------|--|--|---|
| | | 床の除塵 | 床の掃き拭き | 吸い殻処理・灰皿清掃 | ごみ箱からのゴミ回収 | 金属部分の空拭き | 鏡磨き | 汚物の処理 | 衛生陶器の清掃 | ペーパー・石鹸液補充 | マットの清掃 | 流し台の清掃 | 茶殻の処理 | 手すりの拭き掃除 | 低所ガラス拭き | 机上清掃 | 什器・備品の除塵 | 壁面の除塵 | 拾い掃き | 除草・落葉清掃 | 散水(樹木) | シャワー室の清掃 | 浴槽・洗い場の清掃 | 巡回清掃 | 床面洗浄 | 床面洗浄・ワックス塗布 | 床面剥離・ワックス塗布 | カーペット洗浄 | ガラス洗浄 | | | |
| 階 | 作業場所 | 床材質 | 床面積(m ²) | 一年当たりの実施回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 玄関 | コンクリート | 6.70 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 玄関ホール | CFシート張り | 9.80 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 湯沸室 | CFシート張り | 1.90 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 便所 | タイル | 5.70 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 洗面所 | タイル | 3.00 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | エレベーター | CFシート張り | 122.10 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 1 | 階段 | CFシート張り | 6.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | ホール | CFシート張り | 4.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 職員労働組合 | CFシート張り | 13.20 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 執務室 | CFシート張り | 43.30 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 通路 | CFシート張り | 34.40 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 湯沸室 | CFシート張り | 3.50 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 更衣室 | CFシート張り | 2.80 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 和室 | 畳 | 10.60 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 2 | 職員組合 | CFシート張り | 39.50 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 共通 | 外壁(数本別) | | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ガラス | | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

※ガラス清掃については内側の清掃のみとなります。

清掃作業基準表(分庁舎3)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
 ※各執務室のゴミ回収は各フロア1箇所にとまとめられたものを回収する想定
 ※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1:開庁日毎日、W:1回/週、2W:2回/週、3W:3回/週、M:1回/月、適:適宜

| 作業内容 | | | 日常清掃 | | | | | | | | | | | | | | | 定期清掃 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------|------|--------|------------|------------|----------|-----|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|------------|-------|------|---------|--------|----------|-----------|------|------|-------------|-------------|---------|-------|---|---|
| | | | 床の除塵 | 床の掃き拭き | 吸い殻処理・灰皿清掃 | ゴミ箱からのゴミ回収 | 金属部分の空拭き | 鏡磨き | 汚物の処理 | 衛生陶器の清掃 | ペーパー・石鹸液補充 | マットの清掃 | 流し台の清掃 | 茶殺の処理 | 手すりの拭き掃除 | 低所ガラス拭き | 机上清掃 | 什器・備品の除塵 | 壁面の除塵 | 拾い掃き | 除草・落葉清掃 | 散水(樹木) | シャワー室の清掃 | 浴槽・洗い場の清掃 | 巡回清掃 | 床面洗浄 | 床面洗浄・ワックス塗布 | 床面剥離・ワックス塗布 | カーペット洗浄 | ガラス洗浄 | | |
| 階 | 作業場所 | 床面積(m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | 一年当たりの実施回数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 会議室 | 39.10 | | | | | | | | | | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 女子ロッカー室 | モザイクタイル 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 便所 男子 | モザイクタイル 9.70 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 1 | 便所 女子 | モザイクタイル 9.70 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 1 | 便所 多目的 | モザイクタイル 3.00 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 1 | 点検ルーム | 敷材がニルシート 9.80 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 湯沸室 | 敷材がニルシート 2.80 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 1 | 玄関ホール | 敷材がニルシート 29.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| 1 | 道路河川縁 | 敷材がニルシート 89.10 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 道路河川縁 | 敷材がニルシート 105.30 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 相談室 | 敷材がニルシート 13.50 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 書庫 | 敷材がニルシート 7.90 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 1 | 階段 | 敷材がニルシート 13.50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 会議室 | 敷材がニルシート 25.90 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 2 | 便所 男子 | モザイクタイル 9.70 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 2 | 便所 女子 | モザイクタイル 9.70 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 適 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 2 | 湯沸室 | 敷材がニルシート 2.80 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 2 | 廊下 | 敷材がニルシート 51.50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| 2 | 会議室 | 敷材がニルシート 14.50 | W | | | | | | | | | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 2 | 男子ロッカー室 | 敷材がニルシート 29.60 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | 待客室 | 敷材がニルシート 20.20 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | 相談室 | 敷材がニルシート 13.90 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 2 | 執務室 | 敷材がニルシート 116.70 | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 共通 | 外周(敷木別) | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | ガラス | 一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |

※ガラス清掃については内側の清掃のみとなります。

清掃作業基準表(会議室8)

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
 ※各執務室のゴミ回収は各フロア1箇所にまとめられたものを回収する想定
 ※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

1:開庁日毎日、W:1回/週、2W:2回/週、3W:3回/週、M:1回/月、適:適宜

| 作業内容 作業場所 | | | | 日 常 清 掃 | | | | | | | | | | | | | | | | | 定 期 清 掃 | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|--------|---------|--------|------------|------------|----------|-----|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|---------|------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|-----------|------|------|-------------|-------------|
| | | | | 床の除塵 | 床の掃き拭き | 吸い殻処理・灰皿清掃 | ごみ箱からのごみ回収 | 金属部分の空拭き | 鏡磨き | 汚物の処理 | 衛生陶器の清掃 | ペーパー・石鹸液補充 | マットの清掃 | 流し台の清掃 | 茶殻の処理 | 手すりの拭き掃除 | 低所ガラス拭き | 机上清掃 | 什器・備品の除塵 | 壁面の除塵 | 拾い掃き | 除草・落葉清掃 | 散水(樹木) | シャワー室の清掃 | 浴槽・洗い場の清掃 | 巡回清掃 | 床面洗浄 | 床面洗浄・ワックス塗布 | 床面剥離・ワックス塗布 |
| 階 | 作業場所 | 床材質 | 床面積(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一年当たりの実施回数 | | | | | |
| 1 | 便所 | モザイクタイル | 1.30 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |

※巡回清掃については、汚れ等がひどい場合等連絡があれば実施とする。